

**ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ,
ДИЗАЙНЕРСКИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «НОВЫЕ ВЕШКИ»**

Утверждено
Решением №1/09-СП от 10.01.2009г.
заседания Совета Партнерства



СТРУКТУРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ, ДИЗАЙНЕРСКИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «НОВЫЕ ВЕШКИ»
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ, ДИЗАЙНЕРСКИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «НОВЫЕ ВЕШКИ»
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ С НП «НОВЫЕ ВЕШКИ» И ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ВОПРОСОВ
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

- 1.1.1. Основные Правила соблюдения архитектурных, дизайнерских, строительных и планировочных решений Жилого комплекса «Новые Вешки» (далее по тексту – Правила) являются базовым документом, определяющим перечень обязательных требований, направленных на сохранение архитектурных, дизайнерских, строительных и планировочных решений Проекта застройки Жилого комплекса «Новые Вешки» (далее по тексту – Проект застройки) как на этапе его реализации (застройки), так и в процессе его дальнейшей эксплуатации.
- 1.1.2. Настоящие Правила не направлены на подробное описание и урегулирование всех аспектов и взаимоотношений, возникающих в процессе застройки и эксплуатации Жилого комплекса «Новые Вешки». Специальные вопросы, в том числе непосредственная организация строительного процесса, организация управления жилым комплексом и другие вопросы, урегулированы в соответствующих документах (договоры, положения, правила, концепции и т.д.).

1.2. Субъектный состав

- 1.2.1. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех лиц участвующих на любом из этапов застройки, управления и эксплуатации Жилого комплекса «Новые Вешки». К таким лицам в частности относятся:
- организация-застройщик;
 - подрядные организации, включая генерального подрядчика;
 - эксплуатирующие организации;
 - владельцы объектов недвижимости на территории Жилого комплекса «Новые Вешки», включая членов Некоммерческого Партнерства землевладельцев и домовладельцев «Новые Вешки» (далее по тексту – НП «Новые Вешки»);
 - заявители в члены НП «Новые Вешки»;
 - иные лица, участвующие в процессе застройки, управления и эксплуатации Жилого комплекса «Новые Вешки».

1.3. Нормативное обоснование

Настоящие Правила основаны на требованиях:

1.3.1. действующего законодательства Российской Федерации:

- (а) Градостроительный кодекс;
- (б) Гражданский кодекс;
- (в) Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
- (г) Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;

1.3.2. нормативно-технической документации в области строительства, а также экологической, санитарной и пожарной безопасности:

- (а) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- (б) СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- (в) СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- (г) СНиП 31-02-2001. Дома жилые многоквартирные;
- (д) ПУЭ. Правила устройства электроустановок;
- (е) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ, ДИЗАЙНЕРСКИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «НОВЫЕ ВЕШКИ»

2.1. Все элементы Проекта застройки Жилого комплекса «Новые Вешки» выполнены в едином архитектурном стиле.

Проект застройки, включая отдельные его элементы, представляет собой произведение архитектуры, градостроительства и дизайнерского искусства, и выступает в качестве объекта авторского права, защищаемого в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Основными элементами Проекта застройки являются:

- ландшафт, включающий рельеф, элементы благоустройства, зоны отдыха, парковые зоны, детские и спортивные площадки, водоемы;
- жилые дома;
- земельные участки под жилые дома;
- улицы (проезжие части, пешеходные дорожки);
- иные объекты инфраструктуры (школа, детский сад, общественный центр, торговый комплекс, центральный въезд, объекты коммунально-бытового и технического назначения и иные объекты).

2.3. Подробное описание, графические изображения всех элементов Проекта застройки представлены в архитектурной, градостроительной и дизайнерской документации.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ, ДИЗАЙНЕРСКИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «НОВЫЕ ВЕШКИ»

В целях реализации избранного архитектурного стиля Проекта застройки и обеспечения его единства на всей территории Жилого комплекса «Новые Вешки», на всех этапах его застройки и дальнейшего функционирования установлены следующие основные требования:

3.1. Общие требования

3.1.1. Любые допустимые изменения и иные работы в отношении жилого дома либо земельного участка, могут быть произведены лишь при условии соблюдения требований действующего законодательства, настоящих Правил, а также получения согласия (разрешения) застройщика и/или НП «Новые Вешки» в порядке, установленном Разделом 4 настоящих Правил;

3.1.2. Благоустройство и озеленение всех территорий общего пользования в Жилом комплексе «Новые Вешки» является составной частью реализации единой концепции архитектурного стиля Проекта застройки, и производится застройщиком согласно утвержденному дизайнерскому проекту;

3.1.3. Ограждение (как по периметру всего комплекса, так и отдельных земельных участков) является элементом благоустройства, и также производится застройщиком согласно утвержденному дизайнерскому проекту.

Проект застройки Жилого комплекса «Новые Вешки» предусматривает установку застройщиком следующих видов ограждений:

- по периметру всего Жилого комплекса «Новые Вешки» устанавливается глухой забор высотой 2,8 метра;
- ограждения задних дворов индивидуальных земельных участков осуществляется при помощи декоративного металлического забора высотой 1,7 метра;
- земельные участки, расположенные на углах улиц, ограждаются от проезжей части (за исключением фронтальной части земельного участка) глухим забором высотой 1,8 метра, наружная отделка которого производится застройщиком согласно утвержденному дизайнерскому проекту.

Калитки как элементы ограждений также устанавливаются застройщиком.

Никакие иные ограждения (в том числе калитки) на территории Жилого комплекса «Новые Вешки» не допускаются.

3.2. Жилые дома

3.2.1. Конструкция жилого дома:

- (а) Не допускается внесение каких-либо изменений в конструкцию жилого дома ухудшающих его несущие, пожаростойкие, энергоэффективные и иные жизненно важные характеристики, а также такие конструктивные изменения, которые приводят к изменению его внешнего вида (за исключением случаев особо оговоренных настоящими Правилами).
- (б) Все инженерные сети жилого дома выполнены согласно утвержденному проекту. Любые изменения, связанные с переносом инженерных сетей, изменением мощностей энергопотребления, должны иметь техническое обоснование. При этом запрещаются любые изменения инженерных сетей, в результате которых, увеличивается удельный объем ресурсопотребления, предусмотренный Проектом застройки.
- (в) До начала выполнения каких-либо работ должно быть получено согласие (разрешение) застройщика и/или НП «Новые Вешки» в порядке, установленном Разделом 4 настоящих Правил. Кроме того, в случаях, установленных действующим законодательством, должно быть получено разрешение компетентных органов власти.

3.2.2. Элементы отделки фасада жилого дома:

- (а) Вариант фасадной отделки жилого дома (материал отделки, колористическое решение) выбирается покупателем жилого дома из предложенного застройщиком перечня;
- (б) Изменение элементов фасадной отделки не допускается (включая, но, не ограничиваясь изменением колористического решения, установкой ставней, решеток и иных подобных элементов, тонировкой окон и др.).

3.3. Земельные участки

3.3.1. Вспомогательные строения (постройки):

Владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия (разрешения) по установке (возведению) вспомогательных строений (построек).

Любые вспомогательные строения (постройки) должны отвечать следующим основным требованиям:

- (а) они должны соответствовать основной архитектурной концепции самого жилого дома (в том числе они должны иметь тоже колористическое решение);
- (б) они должны характеризоваться, как не капитальные строения, то есть не могут быть связаны с необходимостью возведения (установки) фундамента и прокладкой к ним коммуникаций (канализации \ водопровода);
- (в) расстояние между забором, ограждающим земельный участок, и возводимым (устанавливаемым) вспомогательным строением не должно быть менее трех (3) метров;
- (г) высота устанавливаемых (возводимых) вспомогательных строений не должна быть более трех (3) метров;
- (д) общая площадь устанавливаемых (возводимых) вспомогательных строений не должна быть более пятнадцати (15) метров квадратных;
- (е) они не должны устанавливаться (возводиться) в тех местах, под которыми проложены инженерные сети;
- (ж) устанавливаемые (возводимые) вспомогательные строения не могут быть оборудованы и использоваться в качестве гаража (хранилища) для крупногабаритной мото-, авто - либо иной техники. Рекомендуемым использованием таких построек является: организация под место для отдыха, хранение садового инвентаря, а также иное использование, не нарушающее общественного порядка, не создающее неудобств для владельцев соседних земельных участков, а также не нарушающее иные требования действующего законодательства;
- (з) все работы по возведению (установке) любых вспомогательных строений (построек), должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, технических регламентов, требований пожарной безопасности, санитарных норм и иных документов, регулирующих отношения в области строительства.

Порядок получения согласия застройщика и/или НП «Новые Вешки» определяется в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил.

3.3.2. Пристройки к жилому дому:

- (а) Проект застройки предусматривает возможность строительства в качестве пристройки к жилому дому исключительно террас.

Терраса - огражденная открытая площадка (с крышей либо без), пристроенная к дому и размещаемая на земле (в том числе с использованием подпорных колон). Строительство террас предусмотрено на этапе застройки Жилого комплекса «Новые Вешки».

- (б) При наличии технических возможностей, владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия (разрешения) на строительство (возведение) террасы как пристройки к жилому дому. В данном случае, должны

быть соблюдены требования пункта 3.3.1. настоящих Правил (в части применимой к конструкциям подобного рода).

- (в) В отдельных случаях владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия НП «Новые Вешки» и/или ООО «Далан-Строй» по остеклению террас (построенных как на этапе застройки Жилого комплекса «Новые Вешки», так и в соответствии с пунктом 3.3.2(б) настоящих Правил). При этом должно быть соблюдено дополнительное требование, о том, что не допускается изменение схемы отопления и вентиляции жилого дома, за счет подключения к ним остекляемых террас.

3.3.3. Бассейны:

- (а) Проект застройки в отдельных случаях (при наличии технической возможности) предусматривает строительство бассейнов на этапе застройки Жилого комплекса «Новые Вешки».
- (б) В дальнейшем при наличии технических возможностей, владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия (разрешения) по строительству бассейна. В данном случае, должны быть соблюдены требования пунктов 3.3.1. и 3.3.6. настоящих Правил.

При проектировании и строительстве бассейнов предусмотрены следующие дополнительные требования:

- 1) бассейны должны быть выполнены в виде открытого сооружения с применением временных защитных конструкций.
- 2) дренажная система бассейнов должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативами;
- 3) места для хранения эксплуатационного оборудования и материалов для надлежащего содержания бассейнов должны быть устроены на заднем дворе земельного участка, таким образом, чтобы они не были видны с общественной улицы, которая проходит перед соответствующим жилым домом, либо со смежных земельных участков.

3.3.4. Кондиционеры:

Запрещается устанавливать какие-либо системы кондиционирования, которые предполагают наличие внешних устройств (на окнах, стенах, крыше жилого дома и т.п.). Кондиционирование воздуха должно осуществляться центральной системой воздушного отопления и кондиционирования воздуха, которая, в свою очередь, должна быть установлена и должна обслуживаться в соответствии с принципами надлежащей эксплуатации объектов недвижимости.

3.3.5. Антенны:

Запрещается устанавливать какие-либо телевизионные, радио, спутниковые и т.п. антенны, а также иные средства приема сигналов, которые предполагают наличие внешних устройств (на окнах, стенах, крыше жилого дома и т.п.). Такие элементы и конструкции должны быть расположены за индивидуальными жилыми домами (на заднем дворе земельного участка) таким образом, чтобы они не были видны с

общественной улицы, которая проходит перед соответствующим жилым домом и не должны располагаться выше трех (3) метров от земли.

3.3.6. Дренаж:

- (а) Проектом застройки предусмотрено создание и функционирование полноценного водоотвода поверхностных стоков и дренажных вод с территории земельных участков, а также улиц и иных мест общего пользования.
- (б) Не допускается несанкционированное вмешательство в функционирование дренажной системы.

При наличии технического обоснования, владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия (разрешения) застройщика и/или НП «Новые Вешки» по внесению изменений в дренажную систему принадлежащего ему земельного участка. При этом должны быть соблюдены следующие обязательные требования и запреты:

- 1) должно быть представлено техническое обоснование с детальным отражением (в том числе в графическом формате) предполагаемых изменений;
- 2) предлагаемые изменения не могут быть направлены на изменение дренирования земельного участка, они лишь могут предусматривать дополнительные мероприятия по его развитию (дополнению);
- 3) не допускаются к производству изменения, создающие угрозу нормальному функционированию существующей схемы дренажной системы земельного участка (в техническом обосновании должны быть даны четкие расчеты, обосновывающие отсутствие угрозы подтопления соседних земельных участков, расположенных на них строений и сооружений, а также территорий общего пользования);
- 4) все работы по изменению (развитию) дренажной системы должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных и экологических норм, а также иных документов, регулирующих отношения в области строительства и геодезии.

Порядок получения согласия застройщика и/или НП «Новые Вешки» определяется в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил.

3.3.7. Элементы благоустройства:

- (а) В тех случаях, когда благоустройство фронтальной части земельного участка (выходящей на общественную улицу) не выполнено застройщиком согласно утвержденному дизайнерскому проекту, владелец жилого дома обязан направить застройщику и/или НП «Новые Вешки» на согласование проект благоустройства фронтальной части земельного участка (выходящей на общественную улицу), предполагаемый к реализации. При этом должны быть соблюдены требования установленные пунктом 3.3.7(б, в) настоящих Правил.

- (б)** В дальнейшем владельцем жилого дома может быть направлен запрос на получение согласия НП «Новые Вешки» и/или застройщика по изменению элементов благоустройства фронтальной части земельного участка (выходящей на общественную улицу).

При этом должны быть соблюдены требования о том что:

- фронтальная часть участка (перед жилым домом) должна использоваться исключительно в качестве газона (с низкой растительностью)
- за исключением камня, кирпича, плитки либо иных подобных материалов и элементов, используемых для создания газонных дорожек и ограждения цветников не могут быть использованы;
- все элементы должны, в свою очередь, соответствовать общей архитектурной концепции поселка «Новые Вешки»,
- никакая растительность либо иные архитектурные формы, элементы и конструкции расположенные на земельном участке не должны загораживать перспективу водителям автотранспорта и создавать препятствия движению.

- (в)** При проектировании и реализации проекта благоустройства земельного участка (его внутренней части) владелец направляет запрос в НП «Новые Вешки» и/или к застройщику для получения рекомендаций.

В данном случае должны быть соблюдены следующие основные требования и запреты:

- 1)** минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
 - от стволов высокорослых деревьев (от 4 метров в высоту включительно) – на расстоянии не менее 4 метров;
 - от стволов среднерослых деревьев (до 4 метров в высоту) – на расстоянии не менее 2 метров;
 - от крайней части кустарника – на расстоянии не менее 0,5 метров.
- 2)** не допускаются к посадке деревья, кустарники и иные представители флоры, способные оказывать негативное воздействие на окружающих (обильный пух, едкий запах и иные не переносимые или сложно переносимые воздействия);
- 3)** любые элементы благоустройства должны быть установлены (высажены) таким образом, чтобы не затенять территорию соседнего участка и расположенный на нем жилой дом;
- 4)** любые элементы освещения предполагаемые к установке на территории земельного участка должны быть спроектированы и смонтированы таким образом, чтобы их свет (его основанная часть) не попадал на территорию соседнего земельного участка.

- 5) любые искусственные водоемы должны быть выполнены с соблюдением требований пунктов 3.3.1, 3.3.3. и 3.3.6. настоящих Правил, в части применимой к конструкциям подобного рода.

3.3.8. Иные запреты и ограничения:

На территории поселка «Новые Вешки» запрещено:

- (а) устанавливать элементы и конструкции для сушки белья в местах, которые доступны для обозрения с любой точки поселка «Новые Вешки».
- (б) хранить строительные материалы, средства механизации, машины и оборудование на открытом пространстве земельного участка.

Примечание: Допускается складирование строительных материалов на заднем дворе земельного участка сроком до пятнадцати (15) дней в случае необходимости произвести какие-либо разрешенные строительные, ремонтные и прочие работы на земельном участке. Срок проведения любых строительных, ремонтных и прочих работ на земельном участке не должен превышать шести (6) месяцев.

- (в) использовать тяжелую технику (экскаватор, бульдозер и др.) при выполнении любых допустимых строительных, ремонтных и иных работ.
- (г) устанавливать какие-либо знаки, которые доступны для обозрения общественности, без получения предварительного письменного согласия НП «Новые Вешки» и/или застройщика.
- (д) использовать земельный участок в качестве места складирования (свалки) мусора, хлама и прочих ненужных вещей, пищевых и иных отходов.

Примечание: Если иное не установлено Правилами проживания в Жилом комплексе «Новые Вешки» все вышеуказанные отходы должны аккуратно содержаться в специально предназначенных для этого контейнерах (регулярно освобождаемых от соответствующих отходов), и любое оборудование или места для содержания таких отходов должны содержаться в чистоте и поддерживаться в надлежащем состоянии. При выполнении разрешенного вида работ, требующего выемку либо завоз дополнительного грунта (иных сыпучих материалов), время его хранения не должно превышать 48 часов, и не должно создавать угрозы загрязнения территорий общего пользования, соседних участков, а также ливневой канализации.

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ С НП «НОВЫЕ ВЕШКИ» И ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ВОПРОСОВ

- 4.1. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, владельцы недвижимого имущества на территории Жилого комплекса «Новые Вешки» обязаны получать согласия либо разрешения НП «Новые Вешки» и/или застройщика на выполнение тех или иных работ на принадлежащем им земельном участке.

4.2. Порядок направления запроса:

- (а) запрос подается в письменном виде в адрес Председателя правления НП «Новые Вешки», а в период застройки Жилого комплекса «Новые Вешки», запрос может быть также адресован компании застройщику (ООО «Далан-Строй»);

(б) запрос должен содержать:

- 1) наименование согласуемых работ;
- 2) подробное описание согласуемых работ, включая их соотнесение с требованиями настоящих Правил;
- 3) графические изображения, схемы и иные проектные и технические материалы, дающие представление о предполагаемых работах их параметрах и результатах;
- 4) ориентировочный график проведения работ;
- 5) в случаях указанных настоящими Правилами – техническое обоснование, подготовленное проектировщиком либо иным компетентным лицом.

Примерная форма и содержание запроса приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

4.3. Порядок рассмотрения запроса и выдачи согласия (разрешения)

- (а)** При получении запроса ответственным лицом от НП «Новые Вешки» и застройщика сверяется текст запроса с приложенными к нему документами, после чего на копии запроса (первый лист) проставляется отметка о его получении с указанием даты, которая передается заявителю;
- (б)** Запрос должен быть рассмотрен в течение 5 рабочих дней с момента его получения, а в случае отсутствия всех необходимых документов, с момента их получения. В исключительных случаях ввиду сложности рассматриваемого вопроса срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней.
- (в)** После регистрации запроса в Журнале запросов (форма журнала приведена в Приложении №2 к настоящим Правилам), ответственное лицо, в зависимости от характера и содержания запроса, согласовывает его с представителями эксплуатирующей организации (в период застройки - также с представителями компании-застройщика, генерального подрядчика), а также при необходимости с иными компетентными лицами;
- (г)** По итогам проведенной работы ответственное лицо готовит ответ на имя заявителя. Ответ должен быть согласован и подписан компетентными представителями НП «Новые Вешки» и эксплуатирующей организации (в период застройки - также с представителями компании-застройщика, генерального подрядчика);
- (д)** При подготовке промежуточного ответа, связанного с необходимостью направления заявителем документов в компетентные органы власти для получения соответствующих разрешений, в ответе должны содержаться необходимые по данному поводу рекомендации.
- (е)** При подготовке отрицательного ответа, он должен быть мотивированным и содержать ссылки на требования настоящих Правил, а также при необходимости на нормы действующего законодательства.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1.** Любые изменения или дополнения к настоящим Правилам принимаются путем утверждения Правил в новой редакции.
- 5.2.** Настоящие Правила прекращают свое действие в случае принятия решения об их отмене.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Основным правилам
соблюдения архитектурных, дизайнерских,
строительных и планировочных решений
Жилого комплекса «Новые Вешки»

Примерная форма и содержание запроса

Председателю Правления
НП «Новые Вешки»

Генеральному директору
ООО «Далан-Строй»

от владельца участка № _____

ФИО

Запрос

Прошу согласовать установку *вспомогательного строения* на принадлежащем мне земельном участке.

Настоящим подтверждаю следующие параметры предполагаемого к установке *вспомогательного строения*:

1. *Вспомогательное строение* будет изготовлен из _____, а также будет выполнен в том же колористическом решении, что и жилой дом;
2. Фундамента не будет, *вспомогательное строение* будет монтироваться на _____.
3. Крыша будет покрыта *мягкой кровлей так же, как и на жилом доме*;
4. Никаких коммуникаций водопровода или электричества не требуется;
5. Высота *вспомогательного строения* будет составлять _____ м, что не превышает, установлено предела в три (3) метра;
6. Минимальное расстояние от *вспомогательного строения* до забора с соседним участком № _____ будет составлять _____ м, то есть не менее установлено предела в три (3) метра;
7. *Вспомогательное строение* будет использоваться для _____.

К настоящему письму приложены:

1. *Строительные чертежи вспомогательного строения.*
2. *Ориентировочный график работ по установке вспомогательного строения.*

ФИО

_____ .подпись

дата